

**5** HORSBORD  
**ANS**  
garantie

POUR LA PLAISANCE SEULEMENT  
Sous certaines conditions et exclusions.  
Demandez au concessionnaire pour  
plus d'informations.

Wide Open  
Line

Open  
Line

Fish Master  
Line



**f** Selva Marine



EMBARCATIONS AVEC  
MOTEURS HORS-BORD

**S.A.RL NAUTIC 13 SERVICES**

Siège: 20 Avenue Roger Salengro  
13830 Roquefort la Bédoule

Atelier: 894 route de Cassis  
13830 Roquefort le Bédoule

Tel: 06.23.50.26.07 / 06.09.54.49.94

mail: nautic13services@hotmail.fr

site: www.nautic13-services.fr


Visuel propulsé by  
PneuBoat Semi-rigide.fr





Sur les moteurs Selva Marine  
5 ans de garantie limitée,  
sous certaines conditions et  
exclusions.  
Non applicable pour un usage  
professionnel.

### Wide Open Line



p. 4

### Open Line



p. 8

### Fish Master Line



p. 12

MODÈLE

# 510 WIDE OPEN



Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
510	202	380	7

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EQUIPMENTS


DONNÉES TECHNIQUES		ÉQUIPEMENT STANDARD	ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS
Modèle	<b>510 WIDE OPEN</b>		
Longueur (Lmax) m.	5.10	<i>Echelle de bain en Inox</i>	<i>Console avec siège avant</i>
Largeur (Bmax) m	2.02	<i>Main courante de proue en inox</i>	<i>Support pour moteur auxiliaire</i>
Poids approximatif KG	380	<i>Main courante de poupe en inox</i>	<i>Bimini en aluminium</i>
Tirant d'eau (M)	0.25	<i>Feux de Navigation Led</i>	<i>Bimini en inox</i>
Puissance max. (CV)	60	<i>Panneau interrupteurs avec prise</i>	<i>Coussins de proue (3 pièces)</i>
Puissance max applicable Kw (CV)	15-60	<i>Boîtier de batterie</i>	<i>Coussins de poupe</i>
Catégorie de conception normes CE	C	<i>Profil parabattage</i>	<i>Coussin central - support en bois</i>
Nombre de passagers	7	<i>Clapets antiretour</i>	<i>Doissier de poupe en inox avec coussin</i>
		<i>Puisard autovidant</i>	<i>Éclairage du cockpit - 3 lampes LED</i>
		<i>Couleur standard blanc</i>	<i>Radio velex - bluetooth - 2 haut-parleurs marins</i>
			<i>Système de douche - réservoir d'eau de 50 L</i>
			<i>Kit bac à vivier</i>
			<i>Couleur console différente</i>
			<i>Bache de mouillage</i>
			<i>Bache de protection pour console</i>

Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux **WIDE OPEN LINE**, se référer au catalogue des moteurs hors-bords.

Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives. **Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, le poids, les couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations. Les données indiquées dans ce tableau sont déterminées conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et pourront évoluer consécutivement à la modification des diverses normes techniques de référence.

Nous vous invitons à demander la confirmation des données en vigueur au moment de l'achat.

MODÈLE  
**560 WIDE OPEN**



Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
560	202	450	8

DONNÉES TECHNIQUES		ÉQUIPEMENT STANDARD	ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS
Modèle	<b>560 WIDE OPEN</b>	<i>Echelle de bain en Inox</i>	<i>Console avec siège avant</i>
Longueur (Lmax) m.	5.60	<i>Main courante de proue en inox</i>	<i>Toit de la cabine avant</i>
Largeur (Bmax) m	2.02	<i>Main courante de poupe en inox</i>	<i>Support pour moteur auxiliaire</i>
Poids approximatif KG	450	<i>Feux de Navigation Led</i>	<i>Bimini en aluminium</i>
Tirant d'eau (M)	0.25	<i>Panneau interrupteurs avec prise</i>	<i>Bimini en inox</i>
Puissance max. (CV)	80	<i>Boîtier de batterie</i>	<i>Coussins de proue (3 pièces)</i>
Puissance max applicable Kw (CV)	15-80	<i>Profil parabattage</i>	<i>Coussins de poupe</i>
Catégorie de conception normes CE	C	<i>Clapets antiretour</i>	<i>Coussin central - support en bois</i>
Nombre de passagers	8	<i>Puisard autovidant</i>	<i>Doissier de poupe en inox avec coussin</i>
		<i>Couleur standard blanc</i>	<i>Siège pilote debout</i>
			<i>Kit réservoir de carburant en plastique de 50 L</i>
			<i>Éclairage du cockpit - 3 lampes LED</i>
			<i>Radio velex - bluetooth - 2 haut-parleurs marins</i>
			<i>Système de douche - réservoir d'eau de 50 L</i>
			<i>Kit bac à vivier</i>
			<i>Bache de mouillage</i>
			<i>Bache de protection pour console</i>
			<i>Couleur console différente</i>

Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux **WIDE OPEN LINE**, se référer au catalogue des moteurs hors-bords.

Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives. **Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, le poids, les couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations. Les données indiquées dans ce tableau sont déterminées conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et pourront évoluer consécutivement à la modification des diverses normes techniques de référence.

Nous vous invitons à demander la confirmation des données en vigueur au moment de l'achat.

MODÈLE  
**540 OPEN**



Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
540	219	450	7

DONNÉES TECHNIQUES	
Modèle	540 OPEN
Longueur (Lmax) m.	5.40
Largeur (Bmax) m	2.19
Poids approximatif KG	450 kg
Tirant d'eau (M)	0.30
Angle de carène	20°
Puissance max. (CV)	80
Puissance max applicable Kw (CV)	30-70
Catégorie de conception normes CE	C
Nombre de passagers	7

ÉQUIPEMENT STANDARD
Console, pare-brise, etc.
Timonerie Heavy duty
Siège pilote et copilote avec coussins
Main Courante ouvert en inox
Main Courante de poupe en inox
Echelle de bain télescopique en inox
Rouleau d'ancre de proue en inox
Feux de Navigation Led
Panneau interrupteurs avec prise
Boîtier de batterie
Profil parabattage
Accessoires en plastique
Clapets antiretour
Puisard autovidant
Couleur standard blanc

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS
Support pour moteur auxiliaire
Bimini en aluminium
Bimini en inox
Main courante élevée à la proue (côté droit)
Coussins de proue (2 pièces)
Coussins de poupe
Coussin central - table de proue
Doissier de poupe en inox avec coussin
Coussin latéral de proue
Siège pilote debout
Main courante en inox peinte en noir
Kit réservoir de carburant en plastique de 60 L
Plateformes de poupe
Système de douche - réservoir d'eau de 50 L
Kit bac à vivier
Éclairage du cockpit - 3 lampes LED
Arceau pour ski nautique
Radio velex - bluetooth - 2 haut-parleurs marins
Bandé coque couleurée - wrapping autocollants
Coque colorée
Couleur console différente
Revêtement de pont en mousse eva
Bache de mouillage
Bache de protection pour console

Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux **WIDE OPEN LINE**, se référer au catalogue des moteurs hors-bords.

Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives. **Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, le poids, les couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations. Les données indiquées dans ce tableau sont déterminées conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et pourront évoluer consécutivement à la modification des diverses normes techniques de référence. Nous vous invitons à demander la confirmation des données en vigueur au moment de l'achat.

MODÈLE  
**580 OPEN**



Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
580	219	550	8

DONNÉES TECHNIQUES		ÉQUIPEMENT STANDARD	ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS
Modèle	580 OPEN	Console, pare-brise, etc.	Support pour moteur auxiliaire
Longueur (Lmax) m.	5.80	Siège avant console avec coussin	Binimi en aluminium
Largeur (Bmax) m	2.19	Timonerie Heavy duty	Binimi en inox
Poids approximatif KG	550	Siège pilote et copilote avec coussins	Main courante élevée à la proue (côté droit)
Tirant d'eau (M)	0.30	Main Courante ouvert en inox	Coussins de proue (2 pièces)
Angle de carène	20°	Main Courante de poupe en inox	Coussins de poupe
Puissance max. (CV)	115	Echelle de bain télescopique en inox	Coussin central - table de proue
Puissance max applicable Kw (CV)	30-100	Rouleau d'ancre de proue en inox	Doossier de poupe en inox avec coussin
Catégorie de conception normes CE	C	Feux de Navigation Led	Coussin latéral de proue
Nombre de passagers	8	Panneau interrupteurs avec prise	Siège pilote debout
		Boîtier de batterie	Main courante en inox peinte en noir
		Profil parabattage	Plateformes de poupe
		Accessoires en plastique	Kit réservoir de carburant en plastique de 60 L
		Clapets antiretour	Système de douche - réservoir d'eau de 50 L
		Puisard autovidant	Kit bac à vivier
		Couleur standard blanc	Éclairage du cockpit - 3 lampes LED

Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux **WIDE OPEN LINE**, se référer au catalogue des moteurs hors-bords. Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives. **Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, le poids, les couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations. Les données indiquées dans ce tableau sont déterminées conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et pourront évoluer consécutivement à la modification des diverses normes techniques de référence. Nous vous invitons à demander la confirmation des données en vigueur au moment de l'achat.

MODÈLE  
**590 FISH MASTER**



Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
590	242	900	7

DONNÉES TECHNIQUES	
Modèle	<b>590 FISH MASTER</b>
Longueur (Lmax) m.	5.90
Largeur (Bmax) m	2.42
Poids approximatif KG	900
Tirant d'eau (M)	0.35
Angle de carène	19°
Puissance max. (CV)	115
Puissance max applicable Kw (CV)	90
Catégorie de conception normes CE	C
Nombre de passagers	7

ÉQUIPEMENT STANDARD
Pare-brise en verre trempé
Fenêtres latérales
Essuie-glaces
Trou d'homme de la cabine et du rouf
Jeu complet de coussins
Réservoir carburant 100 L
Gazinière - évier marin
Main courante de proue et de poupe en inox
Feux de Navigation Led
Panneau interrupteurs avec prise
Éclairage intérieur de cabine
Boîtier de batterie
Echelle de bain
Rouleau d'ancre de proue en inox
Timonerie Heavy duty
Profil parabattage
Clapets antiretour
Puisard autovidant
Couleur standard blanc


ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS
Porte coulissante pour accès à la cabine
Support pour moteur auxiliaire
Bimini en aluminium
Bimini en inox
WC Marin électrique
Système de douche - réservoir d'eau de 50 L
Guindeau électrique 500 W
Réfrigérateur électrique 51 L
Direction hydraulique
Éclairage du cockpit - 3 lampes LED
Radio velex - bluetooth - 2 haut-parleurs marins
Plateformes de poupe avec échelle de bain télescopique
Revêtement de pont en mousse eva
Couleur bande coque
Couleur coque complète

Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux **FISH MASTER LINE**, se référer au catalogue des moteurs hors-bords.

Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives. **Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, le poids, les couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations. Les données indiquées dans ce tableau sont déterminées conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et pourront évoluer consécutivement à la modification des diverses normes techniques de référence.

Nous vous invitons à demander la confirmation des données en vigueur au moment de l'achat.

MODÈLE  
**670 FISH MASTER**



Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
670	247	1250	8

DONNÉES TECHNIQUES	
Modèle	<b>670 FISH MASTER</b>
Longueur (Lmax) m.	6.70
Largeur (Bmax) m	2.47
Poids approximatif KG	1250
Tirant d'eau (M)	0.40
Angle de carène	19°
Puissance max. (CV)	250
Puissance max applicable Kw (CV)	150
Catégorie de conception normes CE	C
Nombre de passagers	8

Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux **FISH MASTER LINE**, se référer au catalogue des moteurs hors-bords.

Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives. **Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, le poids, les couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations. Les données indiquées dans ce tableau sont déterminées conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et pourront évoluer consécutivement à la modification des diverses normes techniques de référence.

Nous vous invitons à demander la confirmation des données en vigueur au moment de l'achat.

ÉQUIPEMENT STANDARD	ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS
Pare-brise en verre trempé	Support pour moteur auxiliaire
Salle de bains séparé	Bimini en aluminium
Porte coulissante pour accès à la cabine	Bimini en inox
Revêtement de pont en mousse eva	Guindeau électrique 500 W
Fenêtres latérales	Réfrigérateur électrique 51 L
Essuie-glaces	Direction hydraulique
Trou d'homme de la cabine et du rouf	Plateformes de poupe avec échelle de bain télescopique
Jeu complet de coussins	Salle de bains séparé avec WC marin électrique et réservoir d'eau noir
Réservoir carburant 150 L	Radio velex - bluetooth - 2 haut-parleurs marins
Gazinière - évier marin	Éclairage du cockpit - 3 lampes LED
Table dans la cabine	Couleur bande coque
Système de douche dans les toilettes et dans le cockpit	Couleur coque complète
Echelle de bain	
Rouleau d'ancre de proue en inox	
Main courante de proue et de poupe en inox	
Feux de Navigation Led	
Éclairage intérieur de cabine	
Panneau interrupteurs avec prise	
Boîtier de batterie	
Timonerie Heavy duty	
Profil parabattage	
Clapets antiretour	
Puisard autovidant	
Couleur standard blanc	



## S.A.RL NAUTIC 13 SERVICES

Siège: 20 Avenue Roger Salengro  
13830 Roquefort la Bédoule

Atelier: 894 route de Cassis  
13830 Roquefort le Bédoule

Tel: 06.23.50.26.07 / 06.09.54.49.94

mail: nautic13services@hotmail.fr

site: www.nautic13-services.fr

Visuel propulsé by  
PneuBoat Semi-rigide.fr



[www.selvamarine.com](http://www.selvamarine.com)



**Q8**  **Oils**